

STANDOBLUE MIX180 原色使用上の注意点

MIX180 原色は特性上、使用方法に注意点がございます。

下記ルールに従いご使用ください。

1. 原則、ブラック系塗色のみの使用となります。（ブラック系ソリッド色、ブラック系メタリック色およびブラック系パール色）
2. 黒原色 MIX148、MIX152 とはどのような割合（任意の量）でも混合する事ができます。→ 漆黒度の調整が可能です。5%以上混合する場合は2倍の MIX190 を添加してください。
3. メタリック原色を混合する場合は、原則最大 2%まで添加することができます。 （注：1）
4. その他の原色（黒系およびメタリック以外）を混合する場合は、原則最大 5%まで添加することができます。 （注：1）
5. 単体使用の場合、MIX190 の添加は不要です。ビスコシティアジャスターを入れて塗装してください。

（注：1） 上記の許容範囲を超えてご使用になった場合、増粘する可能性がありますので、ご注意をお願いいたします。