



○ Stone Grey Matt

## **Matt finish – nå med ekstra inspirasjon.**

**Oppdag Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150  
og Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140**



# Bli inspirert

## Treff praktisk talt alle matte farger med våre nye innovative matte klarlaker.

### Det beste systemet i klassen.


Farger og effekter som finnes på moderne biler er ofte inspirert av naturen. Å matche dem, spesielt på ultralave glansnivåer, krever gode ferdigheter fra lakkereren. Det krever også klassens beste produkter – som vårt inspirerende matte klarlakkssystem basert på den nyeste Axalta-teknologien.

### Høyere kvalitet. Større utvalg.


Ved siden av det bredeste spekteret av glansnivåer i bransjen, har systemet også enkel håndtering og sikker påføring for panel-, multipanel- og generelle reparasjoner. Oppnår meget god reproduserbarhet og riktige førstegangsresultater. Definerte tørke- og avluftingstider gir en homogen matt overflate med varig kvalitet. Reparasjoner av matte kjøretøy er nå enklere og mer energieffektive enn noen gang.

### Riktig glansnivå hver gang.

Med vår avanserte digitale fargebehandlingsprogramvare Standown iQ, blir aktuelt glansnivå anbefalt sammen med fargeformelen. Vår Genius iQ spektrofotometer hjelper deg raskt og enkelt med å identifisere riktig matt farge..



Matt nivå 1



Matt nivå 6



### IDENTIFISER DET IDEELLE GLANSNIVÅET FOR ENHVER MATT REPARASJON

Påføring over vannfortynnbar baselakk Standoblue/Standohyd Plus Basecoat\*

	Matt nivå 1 (5-10 Glansenhet)	Matt nivå 2 (11-15 Glansenhet)	Matt nivå 3 (16-25 Glansenhet)	Matt nivå 4 (26-35 Glansenhet)	Matt nivå 5 (36-50 Glansenhet)	Matt nivå 6 (51-65 Glansenhet)
Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150	80	65	45	40	20	0
Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140	20	35	55	60	80	100

\*Kun for veiledning – vennligst sjekk relevant teknisk datablad

Påføring over løsemiddelbasert baselakk Standox Basecoat\* eller slipt eksisterende klarlakk

	Matt nivå 1 (5-10 Glansenhet)	Matt nivå 2 (11-15 Glansenhet)	Matt nivå 3 (16-25 Glansenhet)	Matt nivå 4 (26-35 Glansenhet)	Matt nivå 5 (36-50 Glansenhet)	Matt nivå 6 (51-65 Glansenhet)
Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150	100	70	50	45	30	10
Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140	0	30	50	55	70	90

\*Kun for veiledning – vennligst sjekk relevant teknisk datablad



### Finn ut mer

Kontakt din Standox-representant for mer informasjon eller besøk [standox.com/no/matt-clear](https://standox.com/no/matt-clear)



Standex GmbH • Wuppertal • Germany