

Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 – kompromisslos.



An Axalta Coating Systems Brand

Die Kunst des Lackierens.



Xtreme glänzend.

Hochglanz war gestern. Extrem glänzend ist heute – ein spektakulärer Decklackstand, bei einfacher Verarbeitung in einem Arbeitsgang. Kein Versprechen, sondern Realität dank neuer patentierter Bindemittel-Technologie. Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580.

- Sensationeller Glanz in nur einem Arbeitsgang
- Extreme Härte
- Einzigartig glatte Oberfläche – spiegelglänzend
- Innovative Lacktechnologie



Xtreme schnell.

Eine Revolution. Zur Trocknung nutzt die innovative Lackchemie neben der Wärme auch die relative Luftfeuchtigkeit. Damit kann die Trocknungszeit extrem verkürzt werden.



Es stehen Ihnen zwei Härter zur Wahl:

Standex VOC-Xtreme-Härter

- In 5 Minuten trocken, bei 60°C Objekttemperatur
- In 15 - 20 Minuten trocken bei 40 - 45°C Objekttemperatur
- Für die Verwendung bei Lufttrocknung bei niedriger Luftfeuchtigkeit

Standex VOC-Xtreme-Härter Luft

- In 45 - 50 Minuten trocken bei 20°C Lufttemperatur






Xtreme energiesparend.

Mit dem Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 lässt sich erheblich Energie einsparen. Sowohl bei Ofentrocknung mit 60°C oder geringeren Objekttemperaturen, als auch bei Lufttrocknung (Raumtemperatur). Sie sparen damit bares Geld.

ENERGIEEINSPARUNG IM VERGLEICH





Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 – die Revolution in der Klarlacktechnologie.

Der Start in eine neue Zeitrechnung.

Weitere Info im Internet: standox.com/xtreme





Standex GmbH · Postfach · D-42271 Wuppertal · Deutschland