

Demnächst in Ihrer Kabine.



XTREME

**Xtreme schnell
Xtreme glänzend**



Die Kunst des Lackierens.

Neue, patentierte Lackchemie

Revolutionäre Trocknung

Spiegelglänzend

Der Xtreme Klarlack und seine Begleiter:


Dieser Klarlack zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität hinsichtlich seiner Trocknungsmöglichkeiten aus.

Wahlweise:

ein Härter für die Lufttrocknung und
ein Härter für die Ofentrocknung.




Der Quantensprung von Standox!



Der Xtreme Klarlack und seine Pluspunkte

- Ein Härter für die forcierte Trocknung. Egal ob Spot- oder Ganzlackierung.
- Nur ein Mischungsverhältnis: 2:1.
- Keine Zugabe von Verdünnung.
- Potlife im luftdichten Bechersystem über mehrere Stunden; dadurch weniger Abfall.



40 %

Energie-Ersparnis

Das lackierte Fahrzeug kann dann 5 Minuten, nachdem die Objekttemperatur von +60 °C erreicht wurde, wieder aus der Lackierkabine herausgeholt werden.

Energie-Einspareffekt ca. 42 % gegenüber der üblichen Trocknungsmethode.*

Alternative 1:

Die Trocknung bei +40 °C Objekttemperatur: Gegenüber der Standardsituation (Temperatur auf +80 °C eingestellt) ist hier ein Energieeinspareffekt von ca. 45 % zu erreichen.

* Abhängig vom Kabinensystem und Zustand.

80 %

Energie-Ersparnis

Alternative 2:

Erfolgt die Lackierung und Trocknung bei 21 °C Raumtemperatur, ist sie nach 15 Minuten so weit staubtrocken, dass die Kabine frei ist. Gegenüber der Standardsituation ist hier eine Einsparung von etwa 88 % der Energiekosten möglich.

Nach dem Verlassen der Kabine läuft die Trocknung unter normalen Werkstattbedingungen weiter.

Im Falle einer reinen Lufttrocknung wird bei einer weiteren 90-minütigen Trocknung in der Werkstatt der Klarlack schleif- und polierbar.

Gehärteter Basislack

1,5 Spritzgänge

**Zwei Härter
je nach Trocknung**


Vorbedingungen:

Für diesen Klarlack ist es erforderlich, dass der Basislack gehärtet wird.

Die wirtschaftliche Verarbeitung wird in 1,5 Spritzgängen in einem Arbeitsgang durchgeführt.

Nur zwei Härter für alle Einsätze:

Der VOC-Xtreme Härter „Luft“ und der VOC-Xtreme Härter für die forcierte Trocknung. Beide sind für Spot- und Ganzlackierungen geeignet.



Xtreme schnell
Xtreme glänzend

Ihre Vorteile:

Trotz seiner sehr rasanten Trocknungseigenschaften verfügt dieser Klarlack über einen ausgezeichneten Glanz und eine enorme Fülle.

- Keine Zwischenablüßzeit.
- Sehr einfach zu verarbeiten.
- Keine Verdünnungszugabe.
- Einfaches Mischungsverhältnis.
- Variabel, wie Sie ihn trocknen möchten.
- Der Engpass Kabine wird entlastet.
- Kleinschäden können außerhalb der Kabine instand gesetzt werden.

... und natürlich Ihr Zeitgewinn!

Der Film:

<http://tinyurl.com/oj8kkk3>



Die Kunst des Lackierens.