



**Herramientas de Color Standoblue:
Máxima precisión en la igualación
del color.**



STANDOX

El arte del pintado.



STANDOX

**STANDOBLUE
BASECOAT**

SILBER
SILVER

MIX 133

STANDOX - WUPPERTAL - GERMANY

Copyright © 2008, Standox GmbH. All rights reserved.


Igualar el color de la forma más fácil.

Una rápida igualación del color es la clave para conseguir un repintado perfecto.

Por eso, Standox ofrece una amplia variedad de servicios dirigidos específicamente a los pintores que utilizan Standoblue, para ayudarles a encontrar el color exacto de forma rápida y eficiente y así identificar la fórmula de mezcla Standoblue apropiada.

Herramientas de Color Standoblue:

- Genius
- Effect Navigator
- Standowin
- Muestra digital del color
- Buscador online de fórmulas de color
- Identificación de los básicos
- Sistema Color Box Standoblue
- Póster Colormix
- Sistema Color Box para piezas plásticas
- Balanza electrónica con pantalla táctil



Para más información sobre la igualación del color, puede consultar el monográfico de la serie Standothek “El camino más rápido para la igualación perfecta del color”.

Colores de OEM.

Los colores de OEM de todas las marcas están recopilados en la **Muestra digital del color** del programa Standwin y, por tanto, están siempre disponibles.

- Muestras digitales de los colores de OEM.
- Prácticas pantallas de búsqueda para encontrar los colores rápidamente.
- Actualizaciones periódicas.

(Esc) Back

Select

Digital Color Display : [VOLKSWAGEN / All]

| | | |
|--|---|--|
| | LH5U 1984-1991 TAUBENGRAU-MET. | |
| | LG5Y 1984-1984 EISBLAU-MET. | |
| | 074 1987-1989 AZUL ATLANTA | |
| | LA6T 1984-1985 TUERKISBLAU | |
| | 098 1985-1996 ARKTISBLAU-MET. | |
| | LT5A 1986-1986 AMAZONASBLAU | |
| | LP1V 1985-1993 SILBERDISTEL-MET. | |
| | LE3P 1988-1988 RED-MET. | |
| | | |



Variantes.

El sistema **Color Box Standoblue** contiene todas las variantes posibles de los colores de OEM en forma de prácticos abanicos.

- Documentación de todas las variantes de color de los últimos años.
- Se actualiza dos veces al año.
- Los abanicos están ordenados por marca.
- Las muestras, de 35 x 90 mm, están pintadas con materiales Standox originales.
- Los códigos de color (códigos de barras) que aparecen en el reverso se pueden leer con un lector de códigos de barras para facilitar la identificación del color en el programa Standowin.

Una robusta caja metálica contiene los abanicos del sistema Color Box Standoblue.



Los códigos de color que aparecen en el reverso de cada muestra permiten identificar la fórmula y pesar de forma más rápida.



Pensado para realizar búsquedas de color de forma rápida.

El programa **Standowin** de búsqueda del color le permite identificar los colores de forma fácil y rápida.

- Las diferentes opciones de búsqueda permiten localizar la fórmula Standoblue correcta.
- Las fórmulas elegidas se pueden enviar directamente a la balanza electrónica.
- Las fórmulas procesadas se pueden guardar.
- La Muestra digital del color presenta en pantalla todos los colores de OEM disponibles.
- Las diferentes funciones opcionales le aportan recomendaciones sobre el proceso de pintado y le proporcionan información sobre la calidad y la gestión de costes de su taller.



STANDORBLUE

MIX 119

MIX 120

STANDOX

STANDOR
BASECOAT

MIX 133

STANDORBLUE
MIX 133

STANDORBLUE
MIX 132

STANDORBLUE

STANDORBLUE
BASECOAT

MIX 159

STANDORBLUE
MIX 159

STANDORBLUE
MIX 158

STANDOX

STANDORBLUE
BASECOAT


MIX 172

MIX 173

Información a la vista sobre los básicos de mezcla justo donde se necesita.

Los pequeños **imanes** para las estanterías de la máquina de mezclas le permiten encontrar más rápido el básico de mezcla que necesita.

- Las características del color que aparecen impresas para cada básico son de gran ayuda en el trabajo diario.
- Los números impresos le ayudarán a encontrar el "mix" correcto rápidamente.



La Identificación de los básicos (Colormix Information) le ofrece los detalles importantes de los básicos, en el propio sistema de mezcla.

Fácil medición del color.

El **espectrofotómetro Genius** le permite medir los colores y las variantes de los vehículos de sus clientes.

- Esta tecnología de eficacia demostrada, basada en tres ángulos de medición, proporciona unos resultados rápidos y fiables.
- Los puertos para USB y Bluetooth permiten enviar los datos de forma rápida al programa Standwin.
- La correa de muñeca y el estuche con tirante para colgar ofrecen protección incluso durante el uso frecuente en el taller.







MERCEDDES BENZ /
MITSUBISHI

Los colores de las piezas plásticas y colores del interior ya no son un problema.

Para encontrar el color exacto de forma inmediata, el sistema **Color Box para piezas plásticas** proporciona una exhaustiva documentación de los colores de estas piezas y de los colores del interior del vehículo, en un formato muy práctico.


- Piezas plásticas: aprox. 600 colores ordenados por marca de coche.
- Colores de interior: aprox. 900 colores ordenados cromáticamente.
- Actualizaciones periódicas.



Bienvenido al espacio del color.

El **Póster Colormix** en gran tamaño proporciona una visión general de todos los básicos de la gama Standobblue, así como su nombre y características individuales.

- Clara división en colores lisos, metalizados, perlados y aluminios.
- Valoración fiable del comportamiento de la mezcla a la hora de tintar los colores.
- Fácil identificación de la posición de cada básico en el espectro de colores.



Una presentación claramente estructurada de los colores “face” y “flop”.



| 170 | 183 | 166 | 167 |
|---|--|---|--|
| 100% Black | 100% Cyan | 100% Magenta | 100% Yellow |
| 50% Black | 50% Cyan | 50% Magenta | 50% Yellow |
| 25% Black | 25% Cyan | 25% Magenta | 25% Yellow |
| 12.5% Black | 12.5% Cyan | 12.5% Magenta | 12.5% Yellow |
| 6.25% Black | 6.25% Cyan | 6.25% Magenta | 6.25% Yellow |
| 3.125% Black | 3.125% Cyan | 3.125% Magenta | 3.125% Yellow |
| 1.5625% Black | 1.5625% Cyan | 1.5625% Magenta | 1.5625% Yellow |
| 0.78125% Black | 0.78125% Cyan | 0.78125% Magenta | 0.78125% Yellow |
| 0.390625% Black | 0.390625% Cyan | 0.390625% Magenta | 0.390625% Yellow |
| 0.1953125% Black | 0.1953125% Cyan | 0.1953125% Magenta | 0.1953125% Yellow |
| 0.09765625% Black | 0.09765625% Cyan | 0.09765625% Magenta | 0.09765625% Yellow |
| 0.048828125% Black | 0.048828125% Cyan | 0.048828125% Magenta | 0.048828125% Yellow |
| 0.0244140625% Black | 0.0244140625% Cyan | 0.0244140625% Magenta | 0.0244140625% Yellow |
| 0.01220703125% Black | 0.01220703125% Cyan | 0.01220703125% Magenta | 0.01220703125% Yellow |
| 0.006103515625% Black | 0.006103515625% Cyan | 0.006103515625% Magenta | 0.006103515625% Yellow |
| 0.0030517578125% Black | 0.0030517578125% Cyan | 0.0030517578125% Magenta | 0.0030517578125% Yellow |
| 0.00152587890625% Black | 0.00152587890625% Cyan | 0.00152587890625% Magenta | 0.00152587890625% Yellow |
| 0.000762939453125% Black | 0.000762939453125% Cyan | 0.000762939453125% Magenta | 0.000762939453125% Yellow |
| 0.0003814697265625% Black | 0.0003814697265625% Cyan | 0.0003814697265625% Magenta | 0.0003814697265625% Yellow |
| 0.00019073486328125% Black | 0.00019073486328125% Cyan | 0.00019073486328125% Magenta | 0.00019073486328125% Yellow |
| 0.000095367431640625% Black | 0.000095367431640625% Cyan | 0.000095367431640625% Magenta | 0.000095367431640625% Yellow |
| 0.0000476837158203125% Black | 0.0000476837158203125% Cyan | 0.0000476837158203125% Magenta | 0.0000476837158203125% Yellow |
| 0.00002384185791015625% Black | 0.00002384185791015625% Cyan | 0.00002384185791015625% Magenta | 0.00002384185791015625% Yellow |
| 0.000011920928955078125% Black | 0.000011920928955078125% Cyan | 0.000011920928955078125% Magenta | 0.000011920928955078125% Yellow |
| 0.000059604644775390625% Black | 0.000059604644775390625% Cyan | 0.000059604644775390625% Magenta | 0.000059604644775390625% Yellow |
| 0.0000298023223876953125% Black | 0.0000298023223876953125% Cyan | 0.0000298023223876953125% Magenta | 0.0000298023223876953125% Yellow |
| 0.00001490116119384765625% Black | 0.00001490116119384765625% Cyan | 0.00001490116119384765625% Magenta | 0.00001490116119384765625% Yellow |
| 0.000007450580596923828125% Black | 0.000007450580596923828125% Cyan | 0.000007450580596923828125% Magenta | 0.000007450580596923828125% Yellow |
| 0.0000037252902984619140625% Black | 0.0000037252902984619140625% Cyan | 0.0000037252902984619140625% Magenta | 0.0000037252902984619140625% Yellow |
| 0.00000186264514923095703125% Black | 0.00000186264514923095703125% Cyan | 0.00000186264514923095703125% Magenta | 0.00000186264514923095703125% Yellow |
| 0.000000931322574615478515625% Black | 0.000000931322574615478515625% Cyan | 0.000000931322574615478515625% Magenta | 0.000000931322574615478515625% Yellow |
| 0.0000004656612873077392578125% Black | 0.0000004656612873077392578125% Cyan | 0.0000004656612873077392578125% Magenta | 0.0000004656612873077392578125% Yellow |
| 0.00000023283064365386962890625% Black | 0.00000023283064365386962890625% Cyan | 0.00000023283064365386962890625% Magenta | 0.00000023283064365386962890625% Yellow |
| 0.000000116415321826934814453125% Black | 0.000000116415321826934814453125% Cyan | 0.000000116415321826934814453125% Magenta | 0.000000116415321826934814453125% Yellow |
| 0.0000000582076609134674072265625% Black | 0.0000000582076609134674072265625% Cyan | 0.0000000582076609134674072265625% Magenta | 0.0000000582076609134674072265625% Yellow |
| 0.00000002910383045673370361328125% Black | 0.00000002910383045673370361328125% Cyan | 0.00000002910383045673370361328125% Magenta | 0.00000002910383045673370361328125% Yellow |
| 0.000000014551915228366851806640625% Black | 0.000000014551915228366851806640625% Cyan | 0.000000014551915228366851806640625% Magenta | 0.000000014551915228366851806640625% Yellow |
| 0.0000000072759576141834259033203125% Black | 0.0000000072759576141834259033203125% Cyan | 0.0000000072759576141834259033203125% Magenta | 0.0000000072759576141834259033203125% Yellow |
| 0.00000000363797880709171295166015625% Black | 0.00000000363797880709171295166015625% Cyan | 0.00000000363797880709171295166015625% Magenta | 0.00000000363797880709171295166015625% Yellow |
| 0.000000001818989403545856475830078125% Black | 0.000000001818989403545856475830078125% Cyan | 0.000000001818989403545856475830078125% Magenta | 0.000000001818989403545856475830078125% Yellow |
| 0.0000000009094947017729282379150390625% Black | 0.0000000009094947017729282379150390625% Cyan | 0.0000000009094947017729282379150390625% Magenta | 0.0000000009094947017729282379150390625% Yellow |
| 0.00000000045474735088646411895751953125% Black | 0.00000000045474735088646411895751953125% Cyan | 0.00000000045474735088646411895751953125% Magenta | 0.00000000045474735088646411895751953125% Yellow |
| 0.000000000227373675443232059478759765625% Black | 0.000000000227373675443232059478759765625% Cyan | 0.000000000227373675443232059478759765625% Magenta | 0.000000000227373675443232059478759765625% Yellow |
| 0.0000000001136868377216160297393798828125% Black | 0.0000000001136868377216160297393798828125% Cyan | 0.0000000001136868377216160297393798828125% Magenta | 0.0000000001136868377216160297393798828125% Yellow |
| 0.00000000005684341886080801486968994140625% Black | 0.00000000005684341886080801486968994140625% Cyan | 0.00000000005684341886080801486968994140625% Magenta | 0.00000000005684341886080801486968994140625% Yellow |
| 0.000000000028421709430404007434844970703125% Black | 0.000000000028421709430404007434844970703125% Cyan | 0.000000000028421709430404007434844970703125% Magenta | 0.000000000028421709430404007434844970703125% Yellow |
| 0.0000000000142108547152020037174224853515625% Black | 0.0000000000142108547152020037174224853515625% Cyan | 0.0000000000142108547152020037174224853515625% Magenta | 0.0000000000142108547152020037174224853515625% Yellow |
| 0.00000000000710542735760100185871124267578125% Black | 0.00000000000710542735760100185871124267578125% Cyan | 0.00000000000710542735760100185871124267578125% Magenta | 0.00000000000710542735760100185871124267578125% Yellow |
| 0.000000000003552713678800500929355621337890625% Black | 0.000000000003552713678800500929355621337890625% Cyan | 0.000000000003552713678800500929355621337890625% Magenta | 0.000000000003552713678800500929355621337890625% Yellow |
| 0.0000000000017763568394002504646778106689453125% Black | 0.0000000000017763568394002504646778106689453125% Cyan | 0.0000000000017763568394002504646778106689453125% Magenta | 0.0000000000017763568394002504646778106689453125% Yellow |
| 0.00000000000088817841970012523233890533447265625% Black | 0.00000000000088817841970012523233890533447265625% Cyan | 0.00000000000088817841970012523233890533447265625% Magenta | 0.00000000000088817841970012523233890533447265625% Yellow |
| 0.00000000000044408920985006261616945266723828125% Black | 0.00000000000044408920985006261616945266723828125% Cyan | 0.00000000000044408920985006261616945266723828125% Magenta | 0.00000000000044408920985006261616945266723828125% Yellow |
| 0.000000000000222044604925031308084726333619140625% Black | 0.000000000000222044604925031308084726333619140625% Cyan | 0.000000000000222044604925031308084726333619140625% Magenta | 0.000000000000222044604925031308084726333619140625% Yellow |
| 0.0000000000001110223024625156540423631668095703125% Black | 0.0000000000001110223024625156540423631668095703125% Cyan | 0.0000000000001110223024625156540423631668095703125% Magenta | 0.0000000000001110223024625156540423631668095703125% Yellow |
| 0.00000000000005551115122625782702118158340283690625% Black | 0.00000000000005551115122625782702118158340283690625% Cyan | 0.00000000000005551115122625782702118158340283690625% Magenta | 0.00000000000005551115122625782702118158340283690625% Yellow |
| 0.00000000000002775557561312635351059079170141903125% Black | 0.00000000000002775557561312635351059079170141903125% Cyan | 0.00000000000002775557561312635351059079170141903125% Magenta | 0.00000000000002775557561312635351059079170141903125% Yellow |
| 0.00000000000001387778780656317675529539585070703125% Black | 0.00000000000001387778780656317675529539585070703125% Cyan | 0.00000000000001387778780656317675529539585070703125% Magenta | 0.00000000000001387778780656317675529539585070703125% Yellow |
| 0.000000000000006938893903281588777647697925353515625% Black | 0.000000000000006938893903281588777647697925353515625% Cyan | 0.000000000000006938893903281588777647697925353515625% Magenta | 0.000000000000006938893903281588777647697925353515625% Yellow |
| 0.0000000000000034694469516407943888238489626767578125% Black | 0.0000000000000034694469516407943888238489626767578125% Cyan | 0.0000000000000034694469516407943888238489626767578125% Magenta | 0.0000000000000034694469516407943888238489626767578125% Yellow |
| 0.00000000000000173472347582039719441244948133837890625% Black | 0.00000000000000173472347582039719441244948133837890625% Cyan | 0.00000000000000173472347582039719441244948133837890625% Magenta | 0.00000000000000173472347582039719441244948133837890625% Yellow |
| 0.000000000000000867361737910198597206224740669179453125% Black | 0.000000000000000867361737910198597206224740669179453125% Cyan | 0.000000000000000867361737910198597206224740669179453125% Magenta | 0.000000000000000867361737910198597206224740669179453125% Yellow |
| 0.0000000000000004336808689550992986031123703345890625% Black | 0.0000000000000004336808689550992986031123703345890625% Cyan | 0.0000000000000004336808689550992986031123703345890625% Magenta | 0.0000000000000004336808689550992986031123703345890625% Yellow |
| 0.00000000000000021684043447754964930155618516729453125% Black | 0.00000000000000021684043447754964930155618516729453125% Cyan | 0.00000000000000021684043447754964930155618516729453125% Magenta | 0.00000000000000021684043447754964930155618516729453125% Yellow |
| 0.000000000000000108420217238774824650778092583647265625% Black | 0.000000000000000108420217238774824650778092583647265625% Cyan | 0.000000000000000108420217238774824650778092583647265625% Magenta | 0.000000000000000108420217238774824650778092583647265625% Yellow |
| 0.000000000000000054210108619387412325389046291823828125% Black | 0.000000000000000054210108619387412325389046291823828125% Cyan | 0.000000000000000054210108619387412325389046291823828125% Magenta | 0.000000000000000054210108619387412325389046291823828125% Yellow |
| 0.0000000000000000271050543096937061626945231459119140625% Black | 0.0000000000000000271050543096937061626945231459119140625% Cyan | 0.0000000000000000271050543096937061626945231459119140625% Magenta | 0.0000000000000000271050543096937061626945231459119140625% Yellow |
| 0.00000000000000001355252715484685308134726157295595703125% Black | 0.00000000000000001355252715484685308134726157295595703125% Cyan | 0.00000000000000001355252715484685308134726157295595703125% Magenta | 0.00000000000000001355252715484685308134726157295595703125% Yellow |
| 0.000000000000000006776263577422426540673630786477890625% Black | 0.000000000000000006776263577422426540673630786477890625% Cyan | 0.000000000000000006776263577422426540673630786477890625% Magenta | 0.000000000000000006776263577422426540673630786477890625% Yellow |
| 0.00000000000000000338813178871121327033681539323895703125% Black | 0.00000000000000000338813178871121327033681539323895703125% Cyan | 0.00000000000000000338813178871121327033681539323895703125% Magenta | 0.00000000000000000338813178871121327033681539323895703125% Yellow |
| 0.00000000000000000169406589435560663516840769661947890625% Black | 0.00000000000000000169406589435560663516840769661947890625% Cyan | 0.00000000000000000169406589435560663516840769661947890625% Magenta | 0.00000000000000000169406589435560663516840769661947890625% Yellow |
| 0.000000000000000000847032947177803317584203848309739453125% Black | 0.000000000000000000847032947177803317584203848309739453125% Cyan | 0.000000000000000000847032947177803317584203848309739453125% Magenta | 0.000000000000000000847032947177803317584203848309739453125% Yellow |
| 0.0000000000000000004235164735889016587921019241548697265625% Black | 0.0000000000000000004235164735889016587921019241548697265625% Cyan | 0.0000000000000000004235164735889016587921019241548697265625% Magenta | 0.0000000000000000004235164735889016587921019241548697265625% Yellow |
| 0.0000000000000000002117582367944508293960509620774348690625% Black | 0.0000000000000000002117582367944508293960509620 | | |



STANDOX

STANDOX

Effect N

El sistema para identificar el grado de efecto.

Para determinar el tamaño exacto de las partículas (grado de efecto) de un color que se ha leído con el dispositivo Genius, el **Effect Navigator** proporciona cinco ejemplos de grados de luminosidad y de efecto.

- Complemento perfecto para usar con el dispositivo Genius cuando se trata de identificar colores metalizados.
- Ejemplos de grados de luminosidad y de efecto en pastillas de 70 x 120 mm.
- Muestras pintadas con materiales Standoblue originales.
- Los abanicos se pueden guardar en el bolsillo que hay en la correa del estuche del dispositivo Genius.

Tanto si se trata de un color de aluminio “silver dollar” o “cornflake”, las pastillas en gran formato del Effect Navigator muestran a la perfección el tamaño de las partículas.



Comodidad sin esfuerzo: la balanza electrónica con pantalla táctil.

Esta balanza electrónica **con pantalla táctil** es especialmente fácil de usar; permite seleccionar el/los color(es) deseados directamente desde la pantalla.

- Carcasa resistente con monitores de larga duración para entornos del taller muy exigentes.
- Reproducción del color en alta resolución para una óptima presentación.
- Navegación directa y segura en pantalla con el programa Standowin.
- Interfaz de usuario de Standowin optimizado para pantallas táctiles.





Key word search | Advanced search | Refinement

For words:

Advanced search



Key word search | Advanced search | Refinement

100 items left

For words:

Manufacturer:

Model:

Color name:

Type:

Material:

Application Code:

Order type:

Color No.:

Color:

Year:

Application Code:

Order type:

Color No.:

Please follow your search terms



Key word search | Advanced search | Refinement

100 items left

Manufacturer:

Model:

Color name:

Type:

Material:

Application Code:

Order type:

Color No.:

Color:

Year:

Application Code:

Order type:

Color No.:



Formula information

| Color Name | Color No. | Formula |
|-------------|-----------|---------|
| Black | 0000 | ... |
| Dark Grey | 0000 | ... |
| Light Grey | 0000 | ... |
| Dark Blue | 0000 | ... |
| Light Blue | 0000 | ... |
| Dark Red | 0000 | ... |
| Light Red | 0000 | ... |
| Dark Brown | 0000 | ... |
| Light Brown | 0000 | ... |

Color name:

Color No.:

Formula:

Búsqueda del color a través de internet.

El **Buscador online de fórmulas de color**, al que se puede acceder desde la página web de Standex www.standex.es, es un sistema de búsqueda a través de Internet, muy fácil de usar.

- Búsquedas más eficientes (palabras clave/búsqueda extendida) para obtener resultados con suma rapidez.
- Las pantallas de búsqueda y las páginas de resultados están basadas en el conocido interfaz de usuario del programa Standwin.
- Para estar siempre al día.
- Exclusiva muestra digital del color.

Para casos especialmente difíciles, se puede recurrir al Servicio del Color de Standex.





Standex Ibérica · Avda. Diagonal, 561 · 08029 Barcelona · España

1 0211 0000 www.standex.es