

**Application en un seul passage.  
La couleur de l'exception.**



**The Art of Refinishing.**


## L'évolution de l'efficacité.

**Après nos expériences avec Standofix 2K Compactlack, nous avons lancé une toute nouvelle technique d'application au salon commercial 1992 Automechanika à Francfort. Depuis, cette technique a largement accéléré le processus de travail des carrossiers Standox qui peuvent désormais appliquer la peinture en un seul passage.**

Cette technique alors révolutionnaire est toujours aussi novatrice aujourd'hui. Au fil des années, nous l'avons constamment perfectionnée avec l'apport de nouveaux produits, ce qui nous permet d'offrir aujourd'hui un savoir-faire unique.



**1 VISIT APPLICATION**





### Standohyd Basecoat.

Stadox est un pionnier des systèmes de réparation hydrodiluable. Au lancement de Standohyd, les carrossiers bénéficiaient d'un système de réparation complet qui n'exigeait qu'un passage et demi.

- Système de peinture pour tous types de réparation.
- Très bon pouvoir couvrant et rapport qualité-prix.
- Conformité VOC et respect de l'environnement depuis son lancement.




### Standocryl 2K Clearcoat 20-60.

L'application en un seul passage a été révolutionnée en 1994, lors du lancement de Standocryl 2K Clearcoat 20-60. Depuis, la situation est la suivante :


- Plus de temps d'évaporation lors de l'application de vernis et de bases mates
- Haute brillance et stabilité idéale.
- Simplicité d'utilisation et haute efficacité.

**Klarlack**  
**Basislack**  
**Füller**




1992

1997



**Klarlack**  
**Basislack**  
**Füller**





### 2K-HS-Klarlack.

Les systèmes Standox HS ont toujours été en avance sur leur temps. Bien avant la législation VOC, nous avons introduit des peintures de réparation respectueuses de l'environnement, sans négliger pour autant l'aspect qualitatif et économique.

- Haute stabilité.
- Possède un bon brillant.
- Se laisse facilement poncer.
- Facile à utiliser.





### Standoblu Basecoat.

Séchage extrêmement rapide et raccords parfaits même dans le cas de petits défauts. Dans toutes les situations, notre dernière technologie de teinte de base ne faillit pas à ses excellentes propriétés, quels que soient les conditions climatiques, les conditions de travail ou les techniques d'application.

- Apparence parfaite.
- Excellent contretypage des teintes.
- Hautement efficace et économique.



Klarlack  
Basislack  
Füller



2002

2007

### Les temps d'interruption sont synonymes de régression.

Tandis que Standox a rendu ses systèmes de peintures de réparation et techniques d'application plus efficaces et respectueux de l'environnement depuis des décennies, la concurrence continue d'utiliser des méthodes classiques qui nécessitent des temps d'évaporation entre chaque passage.

Avec ces méthodes, beaucoup d'ateliers de carrosserie doivent faire face aux inconvénients de l'application en cabine de pulvérisation, des temps de traitement plus longs et une consommation de matériaux supérieure à ce qui est nécessaire.



Notre devise : efficacité et rapidité.



### VOC-Xtra-Füller.

Cet apprêt à poncer se caractérise par des propriétés de séchage rapide dans des stabilités faibles et extrêmes, avec un haut pouvoir garnissant. Il fait de Standox le premier fabricant de peinture à offrir un système complet en une application.

- Disponible en trois couleurs.
- Surface idéale pour une couverture parfaite.
- Application en un seul passage avec de nouvelles pièces détachées.
- Homologations des plus grands constructeurs automobiles.



# 2012



### 1 VISIT APPLICATION

#### Application en un passage.



Aucun compromis en matière d'efficacité et d'économie.

- Application en un passage **sans temps d'évaporation.**
- **1 passage et demi**, aucun temps d'attente.
- Technologie de pointe chez Standox **depuis 20 ans**, unique sur le marché.
- Homologations des plus grands **constructeurs automobiles.**
- **Économisez** des matériaux, de l'énergie et du temps.
- Avec les **verniss** et les **bases mates** Standoblue et Standohyd de Standox. Désormais aussi avec le nouvel apprêt à poncer **VOC-Xtra-Füller.**

Klarlack

Basislack

Füller






## 1 VISIT APPLICATION

**Apprêt ou vernis :  
effectuez votre réparation à l'aide  
d'une application en un passage sans  
temps d'évaporation.**

**Klarlack**

**Basislack**

**Füller**



## Tous ces produits Standox peuvent être appliqués en un passage.

### Sous-couches :



Standoflash UV Filler  
Standox VOC Nonstop Primer  
Filler (en tant qu'apprêt mouillé  
sur mouillé)  
Standofleet 2K VOC Wet-on-Wet  
Filler



Standox VOC Xtra Filler

### Revêtements de surfaces :



Standocryl VOC Topcoat  
Standofleet 2K HS Topcoat

### Bases mates :



Standohyd Basecoat  
Standoblue Basecoat

### Vernis :



Standocryl VOC HighPro Clear  
Standocryl VOC Premium Clear  
Standocryl VOC Xtra Clear  
Standocryl VOC Express Clear  
Standocryl VOC Platinum Clear  
Standocryl 2K HS Clear  
Standofleet 2K VOC Clear  
Standofleet 2K HS Plus Clear



Standex Belgium · Antoon Spinostraat 6 · B-2800 Mechelen · [www.standex.be](http://www.standex.be)

[www.standex.com](http://www.standex.com)