



Zien is geloven

De nieuwe Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590.



The Art of Refinishing.

An Axalta Coating Systems Brand

STANDOX

Het Performance Pro Blanke laksysteem:

- Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590.
- Standox Performance-Härter-VOC 15-30.
- Standocryl VOC-2K-Performance-Additiv 5870.



De hoogkwalitatieve aflak.

Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 is geschikt voor alle reparaties van kleine tot volledig overspuiten. Het maakt gebruik van de allernieuwste harstechnologie die leidt tot een handige, gebruiksvriendelijke toepassing en flexibele droogtijden. Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack geeft uitstekende resultaten.

Handig in gebruik.

Gebruik het in een simpele mengverhouding van 2:1 met de Standox Performance-Härter-VOC 15-30 + 10% Standocryl VOC-2K-Performance-Additiv 5870. Een lage spuitviscositeit zorgt dat het makkelijk toepasbaar is in twee lagen met een korte tussentijdse droogtijd. En de uitstekende oppervlakte bevochtigingseigenschappen zorgen ervoor dat het eenvoudig vloeit. Voor het verkrijgen van een gladde geleidelijke vervaging, kunt u ook gebruikmaken van de nieuwe Standox Performance Menger 5730.

Snelle droogtijden.

De unieke formule van Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 betekent dat het droogt in slechts 15 minuten bij 60°C. Bij 40°C droogt het in 30 minuten. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het zich aanpast aan de behoeften van het schadeherstelbedrijf en bespaart u tijd, energie en geld.

HANDIG, SNEL, EN TOPKWALITEIT. KEER OP KEER.

- ✓ Geschikt voor alle reparaties.
- ✓ Handige en betrouwbare toepassing.
- ✓ Snel en flexibel drogen.
- ✓ Energiebesparend.
- ✓ Uitstekende duurzaamheid van de aflak en hoogglans.



U kunt eerder met polijsten beginnen.

Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 is heel snel klaar voor polijsten en montage na een korte afkoelingsperiode.

Duurzame hoogglans.

Met uitstekende vloe-eigenschappen en een uitstekende duurzame aflak, bereikt de geavanceerde Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 een duurzame hoogglansafwerking.

Reparatie in 1 dag.

Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 is snel en flexibel en kan alleen of als onderdeel van het Standox **1 Day Repair** concept worden gebruikt:

- Geen afbreuk aan kwaliteit.
- Klanten krijgen hun auto terug in één dag.
- Lagere kosten voor vervanging van de auto.
- Creëert capaciteit voor aanvullend werk in uw schadeherstelbedrijf.
- Krijg extra werk van wagenparken en leasebedrijven. U kunt snellere reparaties aanbieden.

Standex Nederland
Sir Rowland Hillstraat 8
4004 JT TIEL
www.standex.nl

Standex België
Antoon Spinostraat 6B
2800 MECHELEN
www.standex.be



Standex GmbH • Wuppertal • Germany